


N1a: -NOVÁ DLÁŽDENÁ PLOCHA V CELEJ SKLADBE , V CENTRÁLNO M PRIESTORE NÁVRHU . BEZ OBRÚBENIA OBRUBNÍKOM . OKRAJOVÉ KUSY DLAŽBY BUDÚ ULOŽENÉ DO BETÓNU . POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIACFAREBNÁ - OKROVEJ FAREBNOSTI HRúbKA 80mm .

SKLADBA NAVRHOVANEJ PLOCHY
NAVRHOVANÁ PLOCHA S KRYTOM Z DLAŽBY POLYGONÁLNEJ napr. POLYGONO

- BETónOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 4-8mm HR. 80 mm
- STRKOVOCEMENTOVÉ LÓŽKO 4-8mm HR. 40 mm
- PODKLADNÝ BETÓN B12/15 HR. 100 mm
- PODKLADNÉ LÓŽKO 4-64mm HR. 150 mm




-PLOCHA DLAŽBY 77,50 m2

N1b: -NOVÁ DLÁŽDENÁ PLOCHA V CELEJ SKLADBE , NA DELIACOM PÁSE A PRÍSTUPOVÝCH CHODNÍKoch . PLOCHA CHODNÍKOV BUDE OBRÚBENÁ DLAŽBOBNÝMI KOCKAMI 100/100/100mm . POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTRACITOVÁ HRúbKA 60mm .

SKLADBA NAVRHOVANEJ PLOCHY
NAVRHOVANÁ PLOCHA S KRYTOM Z DLAŽBY PRAVIDELNEJ napr. Graniko

- BETónOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 4-8mm HR. 60 mm
- STRKOVOCEMENTOVÉ LÓŽKO 4-8mm HR. 40 mm
- PODKLADNÝ BETÓN B12/15 HR. 100 mm
- PODKLADNÉ LÓŽKO 4-64mm HR. 150 mm



-PLOCHA DLAŽBY 25,50 m2
-DLŽKA OBRUBY Z KOCIEK 26,10 m

N2: -NOVÁ ŠTRKOVÁ PLOCHA SLUŽIACA AKO MULČOVANIE VÝSADBY . PLOCHA BUDE OBRÚBENÁ PLASTOVOU OBRUBOU TRÁVNÍKOV S PLASTOVÝMI NABÍJACÍMI KLINMI . POD ŠTRKOVÝ ZÁSYP BUDE REALIZOVANA TKANÁ ŠKÓLKASKA TEXTÍLIA.

SKLADBA NAVRHOVANEJ PLOCHY
NAVRHOVANÁ PLOCHA ŠTRKOVÁ plocha FRAKcie 4-8 - SVETLOSIVEJ FARBY

- BETónOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 60 mm
- STRKOVOCEMENTOVÉ LÓŽKO 4-24 mm HR. 40 mm
- TKANÁ TEXTÍLIA ZÁHRADNICKÁ , ŠKOLKARSKA



-PLOCHA DLAŽBY 105,50 m2

N3: -NOVO NAVRHOVANÁ NEPRAVIDELNÁ PLOCHA Z ŽULOVÝCH OKRUHLIAKOV EVOKUJÚCA TOK MLYNSKÉHO NÁHONU . OKRUHLIAKY BUDÚ UKLADANÉ NAD ÚROVEŇ OKOLITEJ DLAŽBY . VEĽKOSŤ OKRUHLIAKOV BUDE ROZNA OD 100 DO 600 mm .


SKLADBA NAVRHOVANEJ PLOCHY
NAVRHOVANÁ NEPRAVIDELNÁ PLOCHA Z ORUHLIAKOV - SVETLOSIVEJ FARBY

- OKRUHLIAKY HR. 200 - 600 mm
- TKANÁ TEXTÍLIA ZÁHRADNICKÁ , ŠKOLKARSKA



-PLOCHA DLAŽBY 25,50 m2

LEGENDA NAVRHOVANÝCH PRÁC :				
N1a:		- NOVO NAVRHOVANÁ NOVÁ DLÁŽDENÁ PLOCHA Z NEPRAVIDELNEJ BETónOVEJ DLAŽBY BEZ OBRÚBENIA OBRUBNÍKOM	77,50 m2	
N1b:		- NOVO NAVRHOVANÁ DLÁŽDENÁ PLOCHA PRÍSTUPOVÝCH CHODNÍKOV OBRÚBENÁ DLAŽOVNÝMI KOCKAMI 100/100/100 MM	20,50 m2	
N2:		-NOVO NAVRHOVANÁ ŠTRKOVÁ PLOCHA VÝSADBY OBRÚBENÁ PLASTOVOU OBRUBOU TRÁVNÍKA	105,50 m2	
N3:		- NOVO NAVRHOVANÁ NEPRAVIDELNÁ PLOCHA Z ŽULOVÝCH OKRUHLIAKOV EVOKUJÚCA TOK MLYNSKÉHO NÁHONU . OKRUHLIAKY FRAKcie 100 ? 600 MM	25,50 m2	
N4:		- NOVO NAVRHOVANÉ ŠTYLIZOVANÉ MLYNSKÉ KOLESO S NÁPISOM JOVSA KOTVENÉ K BETónOVÝM ZÁKLADOM.	1 ks	
N5:		- NOVO NAVRHOVANÉ MUROVANÉ LAVIČKY Z KAMEŇA UKLADANÉHO REMIENKOVÝM SPôSOBOM S DREVENÝMI SEDÁKMI	3 ks	
N6:		- NOVO NAVRHOVANÝ DREVENÝ MOSTÍK CEZ PLOCHU Z OKRUHLIAKOV.	1 ks	
N7:		-NOVO NAVRHOVANÁ INFORMAČNÁ TABUĽA	1 ks	
N8:		- NOVO NAVRHOVANÉ TERÉNNÉ PREFABRIKOVANÉ SCHODY .	4 ks	
N9:		- NOVO NAVRHOVANÁ VÝSADBA VZRASTLÝCH STROMOV	5 ks	
N10:		- NOVO NAVRHOVANÁ VÝSADBA LEVANDULE A RUŽÍ STROMČEKOVÝCH.	85 ks + 11 ks	
N11:		- VYROVNANIE A OSIATIE PLOCHY ZASIAHNUTEJ VÝSTAVBOU	196 m2	
N12:		- CHRÁŇNÍKY NA PODZEMNOM VEDENÍ IS V LOKALITE	DN 63 DN 50	20 m 12 m



± 0,000 = úroveň začiatku schodov				PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE			
GENERÁLNY PROJEKTANT GENERAL DESIGNER H2M Ateliér s.r.o. Lesné 6 071 01 okr.MICHALOVCE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA TEL.: +421 (0)907 971 401				ZODPOVENÝ PROJEKTANT ČASŤI : RESPONSIBLE ENGINEER		PEČAŤKA STAMP	
MIESTO STAVBY BUILDING No.				JOVSA , verejné priestranstvo pri prameni, parcela KN č. 1060/3 , 1021/3			
NÁZOV ZAKÁZKY BUILDING No.				ING.ARCH. MARTIN HAKOŠ			
JOVSA - Úprava verejného priestranstva " Pri starom mlyne"							
INVESTOR Investor				Obec Jovsa , Obecný úrad , Jovsa 73 , 072 32, okres Michalovce			
STAVEBNÝ OBJEKT PROJECT PART No.				SO 01 - Hlavný objekt		DÁTUM DATE	
NÁZOV VÝKRESU DRAWING NAME				DETAIL 1 - spevnené plochy		11/2020	
VÝKRES Č. DRAWING No.				SADA SET		03	
ČÍSLO ZAKÁZKY JOB No.		ČASŤ PART		REVÍZIA REVISION		FORMÁT FORMAT	
037/2020		STAVEBNO-TECHN. RIEŠENIE		-		03 A4	
						MERKA SCALE	
						1:75	